# ▶ PREGÃO ELETRÔNICO



# GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei

# Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2013

Às 09:35 horas do dia 26 de setembro de 2013, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 009-2013-FAUF, Pregão nº 00004/2013.

# Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

**Descrição Complementar:** Balança eletrônica de coluna, capacidade de pesagem até 300kg ou maior e sensibilidade de 100g ou menor, com uma única célula de carga com proteção contra impactos laterais, plataforma com dimensões mínimas de 50x70cm contendo proteção para evitar que o material a ser pesado encoste na coluna, coluna com 1m de altura, indicador digital com possibilidade de programação de tara acionado por bateria recarregável com carregador de bateria bivolt.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.690,2500 Situação: Homologado

Adjudicado para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$

940,9900.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 940,9900
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 2

Descrição: SECADORA GRÃOS

**Descrição Complementar:** Determinador de umidade para grãos e determinador de peso Hectolítrico (PH) portátil com balança de precisão incorporada, com compensação de temperatura automática dispensando o uso de tabelas de correção, gerando Leituras diretas. Operação através de três teclas, bateria de grande durabilidade, display luminoso. Leitura de umidade até 60% com precisão de 0,1% na leitura da umiade e 1,5 kg/hL na indicação do peso hectolítrico, saída de dados em porta eletrônica padrão USB, bateria de lithium com carregador bivolt.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.337,3000 Situação: Homologado

Adjudicado para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D , pelo melhor lance de R \$ 1.904,5500 .

**Eventos do Item** 

Evento Data Nome Observações

16/12/13

Adjudicado 25/09/2013 15:15:18 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, Melhor lance: R\$ 1.904,5500

Homologado 26/09/2013 09:36:24

Item: 3

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

**Descrição Complementar:** Estufa com circulação de ar para uso em bancada, construída com caixa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, isolamento térmico, capacidade mínima de 120 litros, suporte e bandejas em chapa de aço carbono com tratamento e pintura em epóxi ou em aço inoxidável, mínimo de 4 bandejas, circulação forçada de ar por motor blindado e ventoinha metálica, possibilidade de circulação interna e externa de ar, resistência em aço inoxidável, controle eletrônico digital microprocessado de temperatura com precisão de 1 grau centígrado ou melhor, sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, porta com perfil de vedação em silicone, para temperaturas de trabalho de 10 graus centígrados ou menos acima da temperatura ambiente até 150 graus centígrados ou mais, alimentação em 220 VCA, com manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 8.106,0000 Situação: Homologado

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, Melhor lance: R\$ 4.000,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 4

Descrição: LUPA

**Descrição Complementar:** Lupa de mesa com braços de metal, sustentação por molas metálicas, campo de visão ajustável, iluminação com lâmpada de 22W ou maior, 110 e ou 220 volts, lente com diâmetro mínimo de 11cm, fator de ampliação de 8x ou maior, campo de visão ajustável.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 222,9600 Situação: Homologado

Adjudicado para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 268,0000, com valor negociado a R\$ 222,9600.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, Melhor lance: R\$ 268,0000, Valor Negociado: R\$ 222,9600
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 5

Descrição: MISTURADOR - SEMENTE

**Descrição Complementar:** Conjunto misturador de material farelado, composto por corpo construído em polietileno permitindo a mistura com materiais corrosivos, capacidade de 500kg com volume útil de 800 litros ou maior, motor de 2 CV ou maior, 4 polos 220 VCA trifásico, com base e estrutura metálicas; rosca transportadora tubular, moega em chapa número 18 (1,2mm) ou mais grossa na base e saída em tubo de 4 polegadas em ângulo de 90 graus no topo, motor de 2CV, 220 VCA trifásico, 4 polos; moinho triturador com sistema interno de ventilação para transportar o material triturado para o ciclone, base universal para motor

elétrico e sistema monobloco de acionamento por acoplamento elástico (sem polias e correias), motor 5CV ou mais, 220 VCA trifásico, jogo de peneiras (mínimo de 3 diâmetros de furos), produção mínima de 500kg/h (base em milho debulhado, peneira com 3,2mm de diâmetro de furo), moega de alimentação em polietileno, martelos móveis tratados termicamente e de fácil troca de posição, coxins anti-vibratórios na base para eliminar a necessidade de fixação do equipamento ao piso; ciclone com sistema duplo de ensaque e com tubo para alimentação direta do misturador, construído em chapa de aço carbono número 18 (1,2mm)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 6.687,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$

8.111,2300, com valor negociado a R\$ 6.687,0000.

## **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, Melhor lance: R\$ 8.111,2300, Valor Negociado: R\$ 6.687,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 6

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança ensacadeira mecânica para enchimento de sacos de boca aberta com intervalo de, no mínimo, 10 a 60 kg, construída em ferro fundido e aço carbono, caixa (moega) de alimentação, braço de balança, bica de ensaque e suporte do saco reajustável de acordo com a sacaria utilizada, para utilização com sacaria aberta com sistema para prender o saco à saida do material ou para sacaria valvulada.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 7.600,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS , pelo melhor

lance de R\$ 9.900,0000.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS, CNPJ/CPF: 06.922.818/0001-48, Melhor lance: R\$ 9.900,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 7

Descrição: TRITURADOR / MOINHO DE MARTELO

Descrição Complementar: Moinho de martelos para processamento de grãos, produção de até 1.300 kg/h com base em milho triturado em peneira com 3,2mm, com peneiras de diversos diâmetros de furação para produção de quirera, farelão, farelo, fubá grosso e fubá fino, martelos móveis tratados termicamente e de fácil troca de posição, coxins anti vibratórios na base de forma a eliminar a necessidade de fixação do equipamento ao piso; moega de alimentação em polietileno; motor elétrico de 10 CV ou maior acoplado ao moinho em ponto de operação; ciclone de alta capacidade e com sistema duplo de ensaque.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 5.024,8800 Situação: Homologado

Adjudicado para: P. CRISTOFARO - PECAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 5.380,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P. CRISTOFARO - PECAS - ME, CNPJ/CPF: 08.074.173/0001-66, Melhor lance: R\$ 5.380,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 8

Descrição: PRENSA MANUAL

**Descrição Complementar:** Prensa para extração mecânica de óleos fixos de sementes e ou frutos, funcionamento contínuo radial tubular com cesto e rosca helicoidal (tipo expeller), acionamento por sistema moto redutor trifásico 220VCA, contendo o comando de acionamento e proteção elétrica, sistema manual de regulagem da pressão de trabalho, moega de alimentação e saídas separadas para o óleo e sólidos, capacidade de processamento mínima de 100kg/h.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 45.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance de R\$ 47.000,0000, com valor negociado a R\$ 36.000,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 47.000,0000, Valor Negociado: R\$ 36.000,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 9

Descrição: EMPILHADEIRA - GARFO

**Descrição Complementar:** Equipamento para carga e descarga mecânica, empilhadeira manual hidráulica, capacidades mínimas de 1.500kg, elevação 160cm; altura do equipamento menor ou igual a 210cm, largura 70cm, comprimento 150cm, tração e elevação manual, freio de estacionamento mecânico, rodas em nylon, garfos com espaçamento externo de 60cm, comprimento 115cm, largura de cada garfo mínima de 15cm, altura dos garfos abaixados menor que 10cm.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 3.360,0000 Situação: Homologado

 $\textbf{Adjudicado para:} \ \, \text{TRANSALL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP} \ \, \textbf{pelo melhor lance de} \ \, \text{R\$} \\ 3.500,0000 \ \, .$ 

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	24/09/2013 10:16:22	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TRANSALL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 54.261.292/0001-45, Melhor lance: R\$ 3.500,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

Item: 10

Descrição: PENEIRA

**Descrição Complementar:** Máquina de pré-limpeza tipo classificador de grãos e sementes com acionamento pela tomada de força de trator agrícola, sistema de ventilação responsável pela remoção de impurezas de menor densidade que a semente, dispondo de regulagem de entrada e do direcionador de saída do ar de acordo com o material que está sendo processado, sistema de 3 peneiras autolimpantes com sistema de esferas, devendo acompanhar 7 ou mais peneiras com diferentes dimensões de furos redondos, oblongos e ovais, sistema de abastecimento por elevador com moega para até 160 kg de produto, elevando o produto a

ser processado até o sistema de ventilação e posterior direcionamento até o conjunto de peneiras, quatro saídas de produtos (grão graúdo, grão miúdo, grão quebrado e impurezas) com sistema de ensaque individual na própria máquina, deslocamento tracionada por trator agrícola com acoplamento na barra de tração, possuindo dois pneus. Produção de até 40 sc/h. Deve acompanhar manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 128,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA - ME, pelo melhor lance de R\$ 16.900,0000.

### **Eventos do Item**

Evento Data Nome Observações Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARILISE KOZOROSKI 25/09/2013 Adjudicado GIORGETTA - ME, CNPJ/CPF: 03.158.130/0001-45, Melhor lance: R\$ 15:15:18 16.900,0000 Homologado 26/09/2013

Item: 11

Descrição: ROSCA TRANSPORTADORA

Descrição Complementar: Rosca transportadora mecânica tipo helicoidal, comprimento de 4m, diâmetro de 6, fabricado em chapa SAE 1020, espessura 3/16 na hélice, 1/8 na calha, acionado por redutor e motor de 2CV ou maior trifásico 220VCA. (03)

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: unidade Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 17.400,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance

**de** R\$ 11.000,0000 .

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 11.000,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:24	-	

**Item: 12** 

Descrição: BOMBA

Descrição Complementar: Bomba autoescorvante sucção e recalque de 2 , com ralo de sucção, um rotor com diâmetro de 118mm, carcaça em alumínio e hidráulica em ferro fundido, rendimento de 35.000 litros de água por hora ou mais em altura manométrica de 1m e de 33.000 litros de água por hora ou mais para altura manométrica de 10mca, acionamento por motor a explosão por compressão (diesel), partida elétrica, monocilíndrico, eixo horizontal, injeção direta, 211cm3, taxa de compressão 20:1, torque máximo de 12,5 Nm ou maior a 2.500 rpm, refrigeração forçada a ar, lubrificação forçada por bomba de óleo, tanque de combustível de 2,5L ou maior, capacidade de óleo e lubrificação de 0,75L ou maior, nível de ruído a 7m igual ou inferior a 77dB.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

**Valor estimado: R\$** 4.519,9000 Situação: Homologado

Adjudicado para: CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.294,6000.

# **Eventos do Item**

**Evento** Observações Data Nome

Adjudicado 25/09/2013 15:15:18

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME, CNPJ/CPF: 07.586.061/0001-21, Melhor lance: R\$ 2.294,6000

Homologado 26/09/2013 09:36:24

Item: 13

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO

**Descrição Complementar:** Lavadora de alta pressão, vazão nominal de 800litros/hora, pressão máxima de 145BAR (2.100PSI) ou maior, com sistema de aquecimento de água utilizando combustível líquido (querosene e ou óleo diesel e ou biodiesel), temperatura máxima de saída de água de 85&8304;C e do vapor a 120&8304;C ou maior, com válvula de vapor integrada, temperatura máxima de entrada de água de 60&8304;C, tanque de detergente com capacidade mínima de 30 litros, com válvula dosadora para regulagem de detergente entre 1,0 litros/hora ou menor até 100 litros/hora ou maior, capacidade do tanque de combustível igual ou superior a 30litros, lâmpada indicadora de falta de combustível, manômetro para indicação da pressão, termostato com escala até 150&8304;C ou maior, chave comutadora com opção de liga/desliga o motor e liga/desliga o queimador, 220/380/440Volts, 60Hz, 5,0kW mais ou menos 10%, com mangueira de alta pressão com comprimento igual ou superior a 10m, pistola de alta pressão, tubeira de aço inoxidável com comprimento de 1m, cabo elétrico de 7m ou mais, com tomada e plug, bico triplo com alternância de jato de água entre jato concentrado, leque e baixa pressão, bico para limpeza de tubulações e dispositivo para lim

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 12.682,5000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS , pelo melhor

lance de R\$ 8.600,0000 .

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS, CNPJ/CPF: 06.922.818/0001-48, Melhor lance: R\$ 8.600,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

**Item: 14** 

Descrição: BOMBA PNEUMÁTICA

**Descrição Complementar:** Bomba (central) pneumática de vácuo, pressão de alimentação de 4 a 6 bar, nível de vácuo até -830 mbar ou menor, consumo de ar de 210 nL/min ou maior, sucção de ar de 1.160 nL/min ou maior, nível de ruído em carga de até 80 db, temperatura de trabalho de -20 a +70 °C. Deve acompanhar um kit de reparo (juntas, filtros, membranas e tampões), vacuômetro, filtro de vácuo FILFMV1 e regulador de pressão necessário ao perfeito funcionamento da central de vácuo.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.424,1500 Situação: Homologado

Adjudicado para: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS , pelo melhor

lance de R\$ 4.000,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS, CNPJ/CPF: 06.922.818/0001-48, Melhor lance: R\$ 4.000,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 15

Descrição: BOMBA

**Descrição Complementar:** Bomba elétrica padrão sanitária, para utilização no bombeamento de óleo vegetal, biodiesel, gorduras e outros óleos; construída em aço inoxidável AISI 304 nas partes em contato com o produto a ser bombeado, facilmente desmontável para efeito de higienização interna, sução e recalque em diâmetro de 2 BSP ou superior, motor elétrico trifásico 4CV ou superior, 220VCA com chave de acionamento, sucção em altura manométrica de até 3m, recalque a altura manométrica de até 15m, vazão mínima de 30.000L/h considerando 2m de altura de sucção, 10m de altura de recalque considerando líquido padrão água.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** unidade

Valor estimado: R\$ 5.400,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS , pelo melhor

lance de R\$ 5.800,0000, com valor negociado a R\$ 5.400,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS, CNPJ/CPF: 06.922.818/0001-48, Melhor lance: R\$ 5.800,0000, Valor Negociado: R\$ 5.400,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 16

Descrição: COMPRESSOR DE AR

**Descrição Complementar:** Compressor de ar tipo pistão lubrificado, dois cilindros, dois estágios, reservatório com capacidade volumétrica de 250 litros, pressão máxima de 175PSI (2 BAR), deslocamento de ar de 710 litros/minuto, acionamento por motor elétrico de 5CV ou maior, dois polos, 3.750kW, 110/220Volts, 60Hz, transmissão por correia, grade de proteção nas partes móveis, prontuário de conformidade do vaso de pressão, certificado de teste hidrostático, incluindo motor, polias, correia, manômetro e kit de acessórios contendo pistola para pintura, bico de limpeza, mangueira de ar com comprimento de 6m ou maior, calibrador de pressão e inflador de pneus.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 5.629,9000 Situação: Homologado

Adjudicado para: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.557,1400

.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.333.352/0001-85, Melhor lance: R\$ 3.557,1400
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 17

Descrição: FILTRO

**Descrição Complementar:** Filtro prensa com mínimo de 20 placas 300 x 300 ou maior, estrutura em aço carbono, sistema de fechamento por catraca de acionamento hidráulico, com bica recolhedora de óleo filtrado em aço carbono, aço inoxidável ou polipropileno, sistema de bombeamento pneumático com todos os registros, filtros e lubrificadores de ar e bomba, dois jogos de panos para filtros, manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 16.500,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance

de R\$ 15.900,0000.

### **Eventos do Item**

EventoDataNomeObservaçõesAdjudicado25/09/2013<br/>15:15:18-Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E<br/>COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08,<br/>Melhor lance: R\$ 15.900,0000Homologado26/09/2013<br/>09:36:25-

Item: 18

Descrição: BOMBA DE VÁCUO

**Descrição Complementar:** Bomba de vácuo e pressão com base em compressor hermético 1/6 HP, à base de óleo, vácuo de 5 a 700 mmHg ou melhor, pressão de 2 a 30 lbf/pol2 ou melhor, vazão 15 litros/minuto, registro com indicação analógica para regulagem de vácuo e pressão, dispositivo para retenção de contaminantes e registro dreno para troca de óleo, dispositivo de segurança, gabinete em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática ou em aço inoxidável, 220 VCA ou bivolt, com manual de operação e manutenção, kit com peças de uso comum em manutenções periódicas e certificado de garantia

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.360,5600 Situação: Homologado

Adjudicado para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$

1.159,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, Melhor lance: R\$ 1.159,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 19

Descrição: BOMBA PNEUMÁTICA

Descrição Complementar: Bomba pneumática para transferência de produtos químicos de duplo diafragma, construída e dois módulos, sendo um deles a parte molhada e o outro a parte seca ou bloco central onde atua o ar comprimido, isolados por dois diafragmas de forma a manter isolado o liquido bombeado do ar comprimido, vazão de até 53 L/min (referencia água), construída em polipropileno, autoescorvante com capacidade de aspirar até 6mca ou mais, vazão e pressão regulável, podendo operar a seco ou com descarga fechada, totalmente isenta de vazamentos, conexão de sucção e descarga diâmetro ½ NPT fêmea, conexão de ar 3/8 NPT fêmea. Deve acompanhar conjunto regulador de ar com sistema de filtragem de ar, manômetro, suporte para fixação em parede, ferramentas específicas para manutenção caso necessário, conjunto de peças de reposição usual, manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.405,4500 Situação: Homologado

 $\textbf{Adjudicado para:} \ \, \texttt{MTN COMERCIAL EXPORTADORA \& IMPORTADORA DE ARTESANATOS} \ \, \textbf{, pelo melhor lance de} \ \, \textbf{R}\$ \ \, \textbf{6.800,0000} \ \, .$ 

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS, CNPJ/CPF: 06.922.818/0001-48, Melhor lance: R\$ 6.800,0000
Homologado	26/09/2013	-	

Item: 20

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: Destilador de glicerina composto por tanque principal construído em aço inoxidável AISI 304 com capacidade volumétrica de 40 litros, fundo cônico ou torisférico, tampa removível, agitador acionado por motoredutor elétrico 220 VCA trifásico para agitação lenta, quebra ondas lateral, saída de fundo, três registros de entrada localizados na tampa distanciados 90 graus um do outro sendo o central com diâmetro de 1 e os demais com diâmetro de ¶ NPT, todos com registro de esfera, condensador incorporado, sistema completo de vácuo, depósito de material destilado com possibilidade de esvaziamento sem perda de vácuo por sistema de válvulas, sistema de aquecimento indireto por resistências blindadas, instrumentação completa com vacuômetro e sensor de temperatura, com todo o sistema de comando e segurança elétrica, pronto para funcionamento.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 44.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS , pelo melhor

lance de R\$ 21.100,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTN COMERCIAL EXPORTADORA & IMPORTADORA DE ARTESANATOS, CNPJ/CPF: 06.922.818/0001-48, Melhor lance: R\$ 21.100,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 21

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

**Descrição Complementar:** Balança analítica eletrônica, capacidade mínima de 210g, sensibilidade de 0,0001g ou melhor, display de fácil visualização; teclas mínima de comando para liga/desliga, tara, imprime; alimentação por fonte chaveada e 95 a 240 volts; prato redondo e 80mm com capela de vidro com altura mínima de 250mm; gabinete metálico com pintura epóxi, indicador de nível e pés reguláveis para nivelamento; saída de dados padrão RS 232C; faixa de tara até carga máxima; estabilização em 6 segundos ou melhor; deve acompanhar manual de uso, kit para medição de densidade e peso padrão 100g classe F1.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 3.710,9200 Situação: Homologado

 $\textbf{Adjudicado para:} \ \, \text{NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME} \,\, \textbf{, pelo melhor lance de} \,\, \text{R\$} \,\, 1.780,0000 \,\, .$ 

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 1.780,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 22

Descrição: BATERIA TERMICA

**Descrição Complementar:** Bateria de Aquecimento Tipo Sebelin, para extração de óleos e Graxas (Gordura) por solventes, tipo Soxhlet, capacidade para 6 provas ou mais; controles eletrônicos individuais de potência de aquecimento da resistência; painel em policarbonato com indicação por lâmpada piloto; faixa de temperatura de ambiente a 250°C ou mais; resistência de aquecimento em pirocerâmica infravermelho; Hastes em aço inox AISI 304 e suporte com 6 pinças em alumínio para condensador (ou mais se o número de provas for maior que 6); Caixa em aço carbono com pintura em epoxi texturizada; Acompanham os extratores Soxhlet de 500 ml completo com extrator, condensador e balão; tensão 110/220 Volts, 60 Hz.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 4.825,3300 Situação: Homologado

Adjudicado para: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.798,0000.

### **Eventos do Item**

EventoDataNomeObservaçõesAdjudicado25/09/2013<br/>15:15:19- Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA<br/>- EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, Melhor lance: R\$ 2.798,0000Homologado26/09/2013<br/>09:36:25-

Item: 23

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

**Descrição Complementar:** Estufa de secagem e esterilização, termostato microprocessado, controle de temperatura entre 50 ou menos até 250 ou mais graus centígrados, capacidade volumétrica mínima de 80 litros, convecção natural, isolamento térmico, 220 VCA, plug para eletricidade em acordo com as normas brasileiras, manual de operações e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.993,9400 Situação: Homologado

Adjudicado para: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, pelo melhor lance de

R\$ 1.950,0000 .

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, Melhor lance: R\$ 1.950,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 24

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

**Descrição Complementar:** Destilador de água tipo pilsen construído em aço inoxidável AISI 304, rendimento de 5L/h ou maior, sistema de desligamento automático em caso de falta de água, acionamento em 220 VCA, com sistema de fixação, manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.747,7600 Situação: Homologado

 $\textbf{Adjudicado para:} \ \texttt{MARTE CIENTIFICA \& INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA} \ \textbf{, pelo melhor lance de} \ \texttt{R\$} \\ \textbf{854,0000} \ . \\$ 

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, Melhor lance: R\$ 854,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 25

Descrição: CHAPA

Descrição Complementar: Chapa aquecedora digital com agitação para volumes de até 2 litros, velocidade

de agitação ajustável entre 0 e 1250 rpm, microprocessado, ajuste de temperatura, tempo e velocidade de agitação configuráveis com precisão mínima de 1 grau centígrado na temperatura, confeccionado em plástico sem contato direto com a chapa de aço inoxidável de aquecimento, temperatura máxima 350 graus centígrados ou superior, 220 VCA. Deve acompanhar manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.175,9800 Situação: Homologado

Adjudicado para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$

1.379,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 1.379,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 26

Descrição: COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA

**Descrição Complementar:** Deionizador de água com vazão máxima de 100L/h ou superior, mínimo de 8 litros de resina mista para produção de água com pureza iônica, construído em plástico PVC rígido branco, formato cilíndrico com dimensões mínimas de 20 cm de diâmetro e 75 cm de altura, com sensor condutimétrico bivolte de alarme ótico. Deve acompanhar manual de operação e manutenção, certificado de garantia e 4 (quatro) colunas deionizadoras

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.055,8300 Situação: Homologado

Adjudicado para: KATIA CILENE VIEIRA ALMEIDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 995,0000.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KATIA CILENE VIEIRA ALMEIDA - ME, CNPJ/CPF: 14.381.047/0001-57, Melhor lance: R\$ 995,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:25	-	

Item: 27

Descrição: RECIPIENTE TÉRMICO

**Descrição Complementar:** Manta aquecedora para uso com aquecimento de balões de fundo redondo, construída em alumínio com revestimento em epóxi, corpo isolado do calor, resistência de fio Kanthal, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular, temperatura máxima do ninho de 500 graus centígrados, controle eletrônico de temperatura com indicação de acréscimo de temperatura, cabo de força de dupla isolação e plugue de acordo com as normas brasileiras, para ser utilizada com balão com capacidade volumétrica de 250mL, 220 Volts. Deve acompanhar regulador eletrônico da temperatura, manual de instruções de uso e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 473,5600 Situação: Homologado

 $\textbf{Adjudicado para:} \ \, \text{NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME} \,\, , \,\, \textbf{pelo melhor lance de} \,\, \text{R\$} \,\, 159,9900 \,\, .$ 

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 159,9900
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 28

Descrição: RECIPIENTE TÉRMICO

**Descrição Complementar:** Manta aquecedora para uso com aquecimento de balões de fundo redondo, construída em alumínio com revestimento em epóxi, corpo isolado do calor, resistência de fio Kanthal, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular, temperatura máxima do ninho de 500 graus centígrados, controle eletrônico de temperatura com indicação de acréscimo de temperatura, cabo de força de dupla isolação e plugue de acordo com as normas brasileiras, para ser utilizada com balão com capacidade volumétrica de 500mL, 220 Volts. Deve acompanhar regulador eletrônico da temperatura, manual de instruções de uso e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Ouantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 520,3300 Situação: Homologado

Adjudicado para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$

199,9900 .

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 199,9900
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 29

Descrição: RECIPIENTE TÉRMICO

**Descrição Complementar:** Manta aquecedora para uso com aquecimento de balões de fundo redondo, construída em alumínio com revestimento em epóxi, corpo isolado do calor, resistência de fio Kanthal, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular, temperatura máxima do ninho de 500 graus centígrados, controle eletrônico de temperatura com indicação de acréscimo de temperatura, cabo de força de dupla isolação e plugue de acordo com as normas brasileiras, para ser utilizada com balão com capacidade volumétrica de 1.000mL, 220 Volts. Deve acompanhar regulador eletrônico da temperatura, manual de instruções de uso e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 540,9400 Situação: Homologado

Adjudicado para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$

259,9900.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 259,9900
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 30

Descrição: REGISTRO PRESSÃO

**Descrição Complementar:** Bico de Bunsen com registro para entrada de gás e regulador de entrada de ar, espigão para conexão de mangueira de gas, com base em chapa de ferro pintada, altura total 140 mm, tubo

em latão polido.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 412,6000 Situação: Homologado

Adjudicado para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$

354,0000.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 354,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 31

Descrição: FOTÔMETRO

Descrição Complementar: Fotômetro de chama, digital, para determinação do teor de sódio (0 a 100 ppm, resolução de leitura de 0,01 ou melhor), potássio (0 a 100 ppm, resolução de 0,01 ou melhor) em fertilizantes, solos, cerâmicos, cimento, águas, bebidas, alimentos e outros produtos e materiais. Equipamento deve manter repetibilidade igual ou melhor a 1,5% para dez leituras consecutivas da mesma amostra e linearidade igual ou melhor que 2% para sensibilidade máxima. Aparelho com indicador digital, LED 1 ½ dígitos, tensão 110/220 VAC. Deve acompanhar o aparelho compressor de ar, válvula reguladora de gás para botijões de 13 kg de GLP, ferramentas, peças e todos os componentes necessários para uso diário e para manutenções programadas, manual de uso e manutenção do equipamento, cabo e plug de energia segundo as normas brasileiras.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

**Valor estimado: R\$** 9.407,9000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 4.986,0000

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, Melhor lance: R\$ 4.986,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

**Item: 32** 

Descrição: CALDEIRA A VAPOR USO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Caldeira para geração de vapor saturado, fornalha cilíndrica com dois pases de gases, capacidade de produção igual ou superior a 400 kgv/h em pressão igual ou superior a 8 kgf/cm2, construção vertical, utilizando combustível de biomassa (lenha, briquetes, carvão ou similares), projetada e construída conforme código ASME e normas ABNT, combustão natural ou forçaca, alimentação de combustível manual, fornalha e grelha específicas para queima de lenha em toras de até 1m de comprimento, construída em aço carbono ASTM-A-516 Gr 70, tubos de troca térmica em aço carbono ASTM-A-178 Gr A, isolamento térmico em mantas de lã de rocha, revestimento externo em alumínio ou chapas de aço carbono pintadas, sistema automático de alimentação de água, dotada de alarme acústico, medidores para pressão e temperatura, válvulas de segurança, válvulas de saída, manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade Valor estimado: R\$ 48.700.0000 Situação: Cancelado na aceitação

#### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	23/09/2013 11:50:03	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados muito acima do valor de referência, não sendo possível negociar.
Homologado	26/09/2013 09:35:19	-	

Item: 33

Descrição: EQUIPAMENTO DE RECOZIMENTO

Descrição Complementar: Cozinhador vertical suportado por pés em tubos metálicos com diâmetro de 100mm com altura livre mínima de 1,4 m na saída do material aquecido, dotado de dois estágios, pratos e corpo aquecidos a vapor saturado, mexedores verticais com pás, acionamento com motor elétrico 220 VCA trifásico com potência necessária ao perfeito funcionamento do equipamento com redutor de velocidades, com alimentação por elevador de canecas incluso, altura entre bocas de 6m, fabricação em chapa SAE 1020, espessura 3/16, acionamento por meio de transmissão ou moto redutor com motor elétrico trifásico 220VCA com a potência requerida para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 25.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance

de R\$ 28.400,0000, com valor negociado a R\$ 25.400,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 28.400,0000, Valor Negociado: R\$ 25.400,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 34

Descrição: DESCASCADOR INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Despolpadora para frutos de macaúba, corpo de despolpamento, tampa, calha, peneira, batedores em inox AISI 304, com injeção de vapor. Estrutura de suporte em aço inox. Acionamento por motor elétrico trifásico 220 VCA com a potência exigida pelo equipamento, transmissão por polias e correias trapezoidais com chave de acionamento elétrico e segurança para o motor. Acabamento polido no aço inoxidável. Capacidade de processamento mínimo de 150 kg/h.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: unidade Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 20.500,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance **de** R\$ 16.900,0000 .

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 16.900,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 35

Descrição: APARELHO ENSAIOS FÍSICOS

Descrição Complementar: Extrusora multifuncional, para ser utilizada para a extrusão de material proveniente de grãos oleaginosos com a finalidade de abertura molecular da estrutura dos grãos para facilitar

Unidade de fornecimento: unidade

Unidade de fornecimento: unidade

a extração de óleos, para a extrusão e cereais diversos para cozimento e gelatinização e para extrusão de matérias primas formuladas para rações capacidade de produção de até 150 kg/hora ou maior, composta de: silo de alimentação da extrusora com dimensões mínimas de 500mm de diâmetro e 400mm de altura, contendo hélices internas para homogeneização da matéria prima, com rosca dosadora e inversor de frequência de forma a permitir alimentação variável para até 150 kg/hora, acionada por moto redutor de 1,5 HP ou maior, construído em aço carbono ou inoxidável, cor branca padrão alimentício, visor em acrílico para observação da quantidade de matéria prima, eixo em aço inoxidável com duas aletas para alimentar a rosca dosadora do homogeneizador, rosca dosadora horizontal com função de transportar a matéria prima de forma contínua para o umidificador horizontal; - homogeneizador e umidificador horizontal contínuo com dois cilindros comunicáveis entre si, dimensionado de acordo com a capacidade da extrusora

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 95.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: FOOD AND MACHINES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$

59.400,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOOD AND MACHINES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.622.196/0001-07, Melhor lance: R\$ 59.400,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 36

Descrição: DESCASCADOR INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Quebradora de endocarpo de frutos de Palmáceas, particularmente macaúba, bem como sementes diversas, quebrador cinético por sistema centrífugo, alimentação regulável, capacidade de processamento mínima de 150 kg/h, alimentação trifásica 220VCA, com painel completo de controle liga/desliga, rotação do sistema, segurança, manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 35.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance **de** R\$ 17.500,0000.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 17.500,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 37

Descrição: SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO

**Descrição Complementar:** Clarificador de óleos vegetais com capacidade volumétrica para 500L, fabricado em chapas de aço, espessura mínima 5/16 , aquecimento por vapor saturado com todos os registros e purgadores para controle do fluxo de vapor, dupla camisa, redutor-mexedor com motor trifásico 220VCA com a potência necessária ao processamento de óleo de mamona e outros, com bomba de vácuo dimensionada para o volume do clarificador, equipada com motor trifásico 220VCA.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 27.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: FV ASSIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 24.500,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F V ASSIS - ME, CNPJ/CPF: 07.155.490/0001-44, Melhor lance: R\$ 24.500,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 38

Descrição: SECADOR LABORATÓRIO - PEÇA / ACESSÓRIO

**Descrição Complementar:** Homogeneizador degomador com capacidade volumétrica para 500L, construído em chapas de aço carbono com espessura 3/16 ou maior, encamisado, aquecimento por vapor saturado com todos os registros e purgadores para controle do fluxo de vapor, com contendo redutor-mexedor com motor trifásico 220VCA com a potência necessária para processamento de óleo de mamona e outros.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 22.500,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: FV ASSIS - ME, pelo melhor lance de R\$ 21.500,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F V ASSIS - ME, CNPJ/CPF: 07.155.490/0001-44, Melhor lance: R\$ 21.500,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

**Item: 39** 

Descrição: REATOR POTÊNCIA

**Descrição Complementar:** Reator para transesterificação em aço inoxidável AISI 304 composto por reator principal com capacidade de 60 litros, fundo cônico ou torisférico, tampa removível, com 4 registros de entrada localizados na tampa distanciados um do outro de 40 graus, diâmetro 1 em três deles e 1.1/2 em uma lateral, todos com rosca NPT e registro de esfera, dois engates rápidos padrão ar comprimido, tanque para dosagem e adição de catalisador com capacidade para 25 litros em aço inoxidável e acoplável a qualquer dos 3 registros de 1 da tampa, duas saídas laterais para amostragem de conteúdo a 20 e 50% da altura do tanque, agitador com velocidade variável desde agitação lenta até agitação vigorosa, regulável por sistema de inversor de frequência com regulagem por potenciômetro, regulagem de temperatura com aquecimento até 80 graus centígrados pelo uso de resistência elétrica sem a utilização de tubos de serpentina dentro do reator, sistema de condensação do álcool evaporado com possibilidade de refluxo de volta para o reator ou da retirada do excesso de álcool sensor de temperatura, pressão, vácuo e cronômetro, com todo o sistema de comando e segurança elétrica, painel incorporado para o controle...

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 46.000,0000 Situação: Homologado

**Adjudicado para:** TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA , **pelo melhor lance de** R\$ 35.900,0000 .

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 35.900,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 40

Descrição: SISTEMA DE CONTROLE

**Descrição Complementar:** Sistema para lavagem de biodiesel em aço inoxidável AISI 304, constituído de dois tanques com capacidade para 40 litros cada um, com agitador lento selado, aquecimento indireto por resistência, bomba de injeção de água micro pulverizada, sistema de aquecimento da água, fundo cônico ou torisférico com válvula de descarga no fundo e registro de entrada com diâmetro de 1 BSP na parte superior, duas conexões tipo engate rápido padrão ar comprimido, comando elétrico e de segurança do agitador, completo, pronto para uso e um tanque também em aço inoxidável AISI304 com fundo cônico em 60 graus, capacidade volumétrica maior que 60 litros, tampa removível com dois registros de entrada com diâmetro de 1´BSP, duas entradas com válvula de engate rápido padrão ar comprimido, saida de fundo com visor de nível para verificação da drenagem da glicerina em registro inferior ao visor de nível com diâmetro de 3/4´BSP e saída de biodieses lateral acima do visor de nível com diâmetro de 1´BSP, todas entradas e saídas (à excessao do engate rápido) com registros de esfera.

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

**Valor estimado: R\$** 24.500,0000 **Situação:** Homologado

Adjudicado para: MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA - ME, pelo melhor lance de R\$ 20.888,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA - ME, CNPJ/CPF: 03.158.130/0001-45, Melhor lance: R\$ 20.888,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 41

Descrição: SISTEMA DE CONTROLE

**Descrição Complementar:** Sistema para secagem de biodiesel composto por tanque principal encamisado construído em aço inoxidável AISI 304 com capacidade volumétrica de 40 litros, fundo cônico ou torisférico, tampa removível, agitador acionado por motoredutor elétrico 220 VCA trifásico para agitação lenta, quebra ondas lateral, saída de fundo, dois registros de entrada localizados na tampa distanciados 90 graus um do outro com diâmetro de 1 NPT, com registro de esfera, condensador incorporado, sistema completo de vácuo, depósito de material destilado com possibilidade de esvaziamento sem perda de vácuo por sistema de válvulas, sistema de aquecimento indireto por resistências blindadas, instrumentação completa com vacuômetro e sensor de temperatura, com todo o sistema de comando e segurança elétrica, pronto para funcionamento.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** unidade

Valor estimado: R\$ 22.000,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA - ME , pelo melhor lance de R\$ 21.590,0000 , com valor negociado a R\$ 21.500,0000 .

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA - ME, CNPJ/CPF: 03.158.130/0001-45, Melhor lance: R\$ 21.590,0000, Valor Negociado: R\$ 21.500,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:26	-	

Item: 42

Descrição: SISTEMA DE CONTROLE

**Descrição Complementar:** Sistema de recalque de águas pluviais, constituído por placas de geração de energia fotovoltaica com capacidade de 340 Wp em quatro módulos independentes, dois drivers para transformar a corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos em corrente alternada para acionamento das duas bombas tipo P100 ou similar, vazão total do sistema de 7.300L/dia considerando altura manométrica de 20 m.c.a.. Deve acompanhar suporte para os módulos, manual de montagem, operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 7.008,3900 Situação: Homologado

Adjudicado para: NEOSOLAR ENERGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 7.008,3900.

# **Eventos do Item**

EventoDataNomeObservaçõesAdjudicado25/09/2013<br/>15:15:19- Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEOSOLAR ENERGIA LTDA -<br/>ME, CNPJ/CPF: 12.420.339/0001-26, Melhor lance: R\$ 7.008,3900Homologado26/09/2013<br/>09:36:26-

Item: 43

Descrição: EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSO

**Descrição Complementar:** Decantador contínuo para separação líquido-líquido-sólido, sendo os líquidos um com densidade de 850 a 900 kg/m3 e outro com densidade igual ou superior a 1.000 kg/m3, vazão de 1.000l/h ou superior, construído em chapas de aço inoxidável AISI304 com espessura mínima de 2mm, tanque pulmão com capacidade volumétrica igual ou superior a 500 litros, registro para controle de fluxo, entrada de material no decantador pela parte inferior do sistema com fluxo laminar verticalizado por meio de chincane, rampa de ascensão do líquido de menor densidade com chincane posterior para pós-decantação. O sistema deve conter sistema com duas válvulas solenoides com sensor eletrônico de presença de água, antes e após a rampa de ascensão.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 8.825,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, pelo melhor lance

**de** R\$ 9.500,0000 .

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE MADEIRA, CNPJ/CPF: 06.283.944/0001-08, Melhor lance: R\$ 9.500,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

Item: 44

Descrição: EVAPORADOR DESIDRATADOR

**Descrição Complementar:** Destilador de solventes (evaporador rotativo) a vácuo, suporte com dispositivo de levantamento rápido; coluna de condensação vertical com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2 ou maior, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; junta de acoplamento em Teflon autocompensável aos desgastes; banho de aquecimento com controle de temperatura digital microprocessado com faixa de ambiente + 5°C até 180°C ou mais, resolução 0,1°C; cuba em aço inoxidável AISI 304, com volume de 3 litros ou maior; conjunto motor com controle de rotação de 50 a 210 rpm, microprocessado, com torque autocompensável e tacômetro digital, incluindo proteção de sobrecarga e sobreaquecimento; vidraria vertical em vidro tratado borossilicato para vácuos de até 760 mm/Hg; inclui balão de evaporação tipo pera de 1000 ml com junta cônica JC 24/40, balão de recepção de 1000 ml com junta esférica JE 35/20 e grampos; mecanismo de levantamento do conjunto motorizado com velocidade de 16 mm/s; O sistema deve permitir a utilização de balões de 100 a 3000 ml. Alimentação 220 VCA, com cabo trifilar incluindo fio terra.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 6.134,4200 Situação: Homologado

Adjudicado para: ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000.

### **Eventos do Item**

Evento Data Nome Observações

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATACADAO DO
Adjudicado 15:15:19 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATACADAO DO
LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91, Melhor lance: R\$
5.800,0000

Homologado 26/09/2013 09:36:27

Item: 45

Descrição: MESA LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** Agitador magnético com aquecimento, estrutura em aço carbono e pintura em epóxi ou em aço inoxidável, painel com botão liga/desliga, ajuste de velocidade, termostato para ajuste da temperatura analógico com lâmpada piloto indicativa, potenciômetro de temperatura para até 100 graus centígrados na chapa, temperatura máxima de até 70 graus centígrados no líquido em um tempo de até 2 horas, velocidade variável entre 30 ou menos até 1.250 ou mais rpm, motor de corrente contínua com retificador e regulador de velocidade, sensor de estabilidade de temperatura com controle da temperatura programada, resistência isolada e revestida de mica, placa de agitação em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 115 mm, capacidade de agitação mínima de 2.000mL com referencia à viscosidade da água, 220 Volts. Deve acompanhar manual de operação e manutenção e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 2.222,1800 Situação: Homologado

Adjudicado para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$

389,0000.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 389,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

Item: 46

Descrição: MESA LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** Agitador magnético com aquecimento digital, estrutura em ABS, livre de corrosão e resistente ao fogo, superfície de porcelana com alta resistência química com diâmetro igual ou superior a 135mm, velocidade do motor entre 110 ou menos até 1.500 ou mais rpm, motor DC com controle eletrônico de velocidade, capacidade de agitação mínima de 3.000mL com referencia à viscosidade da água, 220 Volts, temperatura da plataforma de porcelana de 280 graus centígrados, circuito de segurança para limite de temperatura de 320 graus centígrados. Deve acompanhar manual de operação e manutenção, barra magnética, sensor de temperatura para líquidos Pt 1000, suporte para sensor de temperatura e certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.175,7900 Situação: Homologado

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, Melhor lance: R\$ 976,9900
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

Item: 47

Descrição: MESA LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** Agitador mecânico de alto torque, microprocessado, para agitação de líquidos, semi viscosos e viscosos; capacidade para agitar até 30 litros; display de cristal líquido com 16 caracteres; 2 linhas e luz de fundo; controle microprocessado com aumento gradativo da velocidade de rotação; velocidade de rotação ajustável entre 100 ou menos até 2.000 ou mais rotações por minuto; motor de corrente contínua com 0,24 CV ou mais potente; Eixo e mandril vazado, permitindo ajustar a haste em qualquer ponto facilitando a colocação e retirada de recipientes; base robusta em ferro fundido; regulagem de inclinação; possibilidade de trabalho em regime contínuo; compensação automática de velocidade; deve acompanhar cabo de força padrão brasileiro, 1 haste de agitação em aço inox 304 com 7,5 mm de diâmetro e 450 mm de comprimento, 1 hélice em aço inox 304 de 65 mm de diâmetro e 3 pás com 1 hélice, centrífuga 50 mm de diâmetro, 1 hélice ancora em aço inox 420 com 70 mm x 70 mm, manual de instruções, chave de mandril e chaves e ferramentas necessárias à manutenção cotidiana.

### Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 9.208,8800 Situação: Homologado

Adjudicado para: CV COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA - ME, pelo melhor lance

**de** R\$ 6.290,0000 .

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CV COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.521.594/0001-37, Melhor lance: R\$ 6.290,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

Item: 48

Descrição: RECIPIENTE TÉRMICO

**Descrição Complementar:** Dessecador com base em polipropileno, disco em polipropileno, tampa em policarbonato, diâmetro 250mm, com vacuômetro e torneira de três vias em latão cromado ou polipropileno.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Ouantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 473,7500 Situação: Homologado

Adjudicado para: KATIA CILENE VIEIRA ALMEIDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 284,8200.

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KATIA CILENE VIEIRA ALMEIDA - ME, CNPJ/CPF: 14.381.047/0001-57, Melhor lance: R\$ 284,8200
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

**Item: 49** 

**Descrição:** RECIPIENTE TÉRMICO

Descrição Complementar: Dessecador em vidro, completo, diâmetro mínimo 240 mm, com fundo, disco de

porcelana, tampa com luva e conector para ligação a bomba de vácuo.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 394.7100 Situação: Homologado

Adjudicado para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 387,5000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, Melhor lance: R\$ 387,5000
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

Item: 50

Descrição: CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA

**Descrição Complementar:** Banho Maria ultratermostizado, gabinete em chapa de aço carbono 1020 tratado e pintura epóxi eletrostática ou em aço inoxidável, cuba estampada em aço inoxidável AISI304, controle digital microprocessado PID, sensor de temperatura tipo PT100, precisão de 0,1&730;C; capacidade de cuba de 9 litros ou maior; bomba de água com motor de indução e cabeçote em PP, vazão de 29 litros/min, pressão de 0,5bar; circulação interna na cuba e externa com bicos de saída e retorno, alimentação 110/220Volts.

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 4.928,9400 Situação: Homologado

Adjudicado para: ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/09/2013 15:15:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.606.047/0001-91, Melhor lance: R\$ 1.400,0000
Homologado	26/09/2013 09:36:27	-	

Fim do documento